


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ — Αρ. Φύλλου 957

8 Νοεμβρίου 2006

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στην υπ' αριθμ. 622/2004 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης ένταξης σε σχέδιο πόλης του οικισμού «Αγία Μαρίνα» Δ. Γαζίου Ν. Ηρακλείου (Πολεοδομική Ενότητα 21 του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου)» που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερ ίδας της Κυβερνήσεως 259/Δ/2004, συμπληρώνονται τα σχέδια με τα ψηφιακά αρχεία που τη συνοδεύουν.»

α/α	X	Ψ
OT1		
T1	597967,16	3910136,35
T2	598070,66	3910136,35
T3	598071,79	3910118,01
T4	597966,70	3910118,01
OT2		
T1	597962,58	3910112,01
T2	598090,82	3910112,01
T3	598090,43	3910138,35
T4	598107,53	3910138,35
T5	598113,00	3910068,98
T6	598076,46	3910065,70
T7	597981,63	3910068,90
T8	597979,16	3910070,26
OT3		
T1	597980,50	3910065,81
T2	597981,81	3910066,90
T3	598060,16	3910065,90
T4	598056,47	3910015,30
T5	598067,37	3910015,36
T6	598065,53	3909998,56
T7	598052,79	3909998,20
T8	597978,15	3909968,09
OT4		
T1	597977,88	3909968,08
T2	598064,93	3909960,54
T3	598063,02	3909951,63
T4	598061,46	3909930,69
T5	598037,38	3909930,47
T6	598034,16	3909887,54
T7	597975,95	3909886,63
T8	597976,43	3909934,81
OT5		
T1	597978,90	3909882,87
T2	598057,62	3909883,63
T3	598063,04	3909837,76
T4	598011,47	3909818,65
T5	597982,75	3909824,25
T6	597976,69	3909678,41
OT6		
T1	598068,85	3909694,97
T2	598110,46	3909902,49
T3	598123,17	3909904,72
T4	598124,11	3909901,77
T5	598112,41	3909692,96
T6	598125,94	3909657,84
T7	598072,73	3909641,02
T8	598068,09	3909680,45

α/α	X	Ψ
OT7		
T1	598137,46	3909947,79
T2	598144,73	3909933,58
T3	598152,78	3909924,62
T4	598143,12	3909916,50
T5	598117,39	3909909,33
T6	598099,24	3909900,62
T7	598072,88	3909949,03
OT8		
T1	598186,38	3909945,31
T2	598208,74	3909921,02
T3	598231,26	3909891,13
T4	598130,71	3909859,35
T5	598118,24	3909891,72
T6	598154,45	3909918,71
T7	598179,23	3909950,83
OT9		
T1	598076,92	3910010,72
T2	598129,05	3910008,92
T3	598144,33	3909959,03
T4	598152,55	3909971,31
T5	598143,20	3909951,69
T6	598073,10	3909953,03
T7	598075,12	3909994,30
OT10		
T1	598081,09	3910055,88
T2	598150,60	3910058,29
T3	598163,13	3910004,73
T4	598151,15	3909996,57
T5	598135,68	3910016,70
T6	598077,72	3910018,70
OT11-KX		
T1	598139,15	3910092,91
T2	598163,14	3910093,75
T3	598184,13	3910078,77
T4	598140,14	3910075,93
OT12		
T1	598197,95	3910142,52
T2	598201,25	3910140,26
T3	598202,52	3910078,72
T4	598168,60	3910068,92
T5	598166,90	3910097,88
T6	598134,91	3910096,76
T7	598135,61	3910067,80
T8	598119,00	3910067,19
T9	598113,55	3910136,35
T10	598161,55	3910138,35
T11	598186,37	3910139,38

α/α	X	Ψ
OT13		
T1	598156,71	3910058,50
T2	598208,37	3910060,31
T3	598216,93	3910049,97
T4	598224,62	3910023,45
T5	598160,27	3909962,32
T6	598162,57	3909974,33
T7	598171,85	3909993,62
OT14		
T1	598239,35	3909893,69
T2	598214,90	3909926,15
T3	598201,24	3909940,97
T4	598235,18	3909987,76
T5	598220,06	3910004,24
T6	598230,63	3910014,89
T7	598251,48	3909990,47
T8	598310,84	3909926,77
T9	598305,14	3909914,48
OT15		
T1	598237,45	3910022,29
T2	598234,67	3910031,89
T3	598284,72	3910036,10
T4	598285,71	3910010,89
T5	598309,57	3909873,13
T6	598329,31	3909869,15
T7	598325,78	3909840,33
T8	598316,06	3909835,85
T9	598258,95	3909997,13
OT16		
T1	598252,98	3910064,10
T2	598284,34	3910042,09
T3	598233,01	3910037,78
T4	598226,92	3910058,57
OT17		
T1	598254,57	3910157,85
T2	598263,58	3910121,48
T3	598266,10	3910099,10
T4	598212,14	3910096,98
T5	598211,14	3910146,09
OT18		
T1	598353,64	3910109,15
T2	598344,06	3910102,16
T3	598272,11	3910099,34
T4	598269,50	3910122,52
T5	598260,37	3910159,40
T6	598320,97	3910175,82
T7	598326,98	3910157,78
T8	598336,61	3910160,40

α/α	X	Ψ
OT19-KΦ		
T1	598340,41	3910096,02
T2	598332,90	3910050,81
T3	598289,25	3910047,97
T4	598287,45	3910093,94
OT20		
T1	598340,98	3910047,32
T2	598332,96	3909999,01
T3	598330,04	3909975,13
T4	598313,27	3909978,50
T5	598291,64	3910012,73
T6	598290,41	3910044,04
OT21-KX		
T1	598393,15	3909967,99
T2	598405,06	3909973,49
T3	598408,13	3909957,61
T4	598396,21	3909952,10
OT22		
T1	598404,48	3909976,53
T2	598389,76	3909989,72
T3	598393,46	3909950,53
T4	598356,51	3909933,96
T5	598335,80	3909939,84
T6	598342,86	3909997,56
T7	598351,05	3910046,88
T8	598357,56	3910068,11
T9	598379,53	3910105,14
T10	598391,53	3910081,68
T11	598386,02	3910072,31
OT23		
T1	598414,20	3910077,35
T2	598455,12	3909982,80
T3	598413,77	3909960,06
T4	598392,38	3910070,98
OT24		
T1	598458,30	3910000,22
T2	598481,44	3909997,29
T3	598480,40	3909985,71
T4	598420,01	3910079,06
T5	598424,96	3910080,49
T6	598436,25	3910088,71
T7	598448,83	3910092,26
T8	598464,92	3910056,75

α/α	X	Ψ
OT25		
T1	598505,61	3910109,90
T2	598543,39	3910023,76
T3	598527,90	3910017,14
T4	598492,90	3910002,18
T5	598473,31	3910049,54
T6	598490,01	3910056,46
T7	598486,20	3910065,71
T8	598469,49	3910058,78
T9	598453,56	3910093,97
OT26		
T1	598512,34	3910111,97
T2	598526,48	3910116,31
T3	598544,87	3910123,02
T4	598582,57	3910040,50
T5	598549,83	3910026,51
OT27		
T1	598490,97	3910159,78
T2	598515,67	3910169,01
T3	598532,33	3910173,70
T4	598537,08	3910150,66
T5	598542,36	3910128,49
T6	598524,57	3910122,00
T7	598509,90	3910117,49
OT28		
T1	598489,21	3910148,57
T2	598503,15	3910115,43
T3	598448,63	3910098,73
T4	598433,58	3910092,09
T5	598422,64	3910088,07
T6	598399,48	3910079,31
T7	598384,20	3910109,18
T8	598395,14	3910118,66
T9	598457,71	3910147,35
T10	598475,21	3910153,69
T11	598479,38	3910142,77
OT29		
T1	598432,79	3910148,92
T2	598389,67	3910127,15
T3	598361,95	3910103,14
T4	598338,42	3910180,01
T5	598410,09	3910199,93

α/α	X	Ψ
OT30		
T1	598423,85	3910203,62
T2	598433,51	3910208,20
T3	598444,04	3910208,71
T4	598449,00	3910191,85
T5	598524,88	3910209,73
T6	598530,29	3910183,56
T7	598512,55	3910178,52
T8	598483,59	3910167,70
T9	598453,67	3910156,59
T10	598441,88	3910151,09
T11	598421,21	3910169,37
OT31		
T1	598528,91	3910229,79
T2	598582,16	3910243,02
T3	598590,94	3910202,40
T4	598594,79	3910165,47
T5	598544,48	3910154,39
OT32		
T1	598552,68	3910125,16
T2	598586,01	3910134,51
T3	598603,96	3910077,38
T4	598575,80	3910074,57
OT33		
T1	598618,13	3910037,82
T2	598651,05	3910042,10
T3	598669,43	3910046,13
T4	598712,87	3910056,54
T5	598775,03	3910078,85
T6	598784,67	3910057,35
T7	598725,50	3910028,17
T8	598674,12	3910023,25
T9	598619,97	3910020,17
OT34-KX		
T1	598590,39	3910030,79
T2	598608,45	3910034,23
T3	598609,97	3910019,60
T4	598568,04	3910017,10
T5	598565,86	3910020,31
OT35-KX		
T1	598557,13	3910153,06
T2	598585,20	3910161,47
T3	598587,39	3910140,51
T4	598561,81	3910133,17
OT36-KX		
T1	598545,36	3910150,45
T2	598553,22	3910152,19
T3	598557,89	3910132,36
T4	598550,05	3910130,74

α/α	X	Ψ
OT37-KX		
T1	598577,06	3910071,80
T2	598604,27	3910074,40
T3	598607,20	3910046,21
T4	598590,24	3910042,97
OT38		
T1	598663,51	3909994,60
T2	598676,64	3909995,20
T3	598721,20	3909997,88
T4	598760,01	3909976,61
T5	598759,93	3909973,11
T6	598742,26	3909939,57
T7	598661,33	3909962,38
OT39		
T1	598581,75	3909969,95
T2	598601,29	3909991,06
T3	598651,04	3909993,89
T4	598654,53	3909969,80
T5	598649,20	3909959,90
T6	598647,34	3909954,05
T7	598633,14	3909955,75
T8	598622,24	3909906,10
T9	598600,16	3909912,08
T10	598583,30	3909913,61
OT40		
T1	598574,88	3909983,55
T2	598576,33	3909912,40
T3	598563,29	3909912,00
T4	598562,97	3909926,32
T5	598562,04	3909962,82
T6	598561,04	3909968,82
T7	598574,78	3909969,55
OT41		
T1	598495,97	3909973,08
T2	598551,19	3909967,88
T3	598555,00	3909985,20
T4	598555,68	3909946,44
T5	598556,17	3909918,88
T6	598498,63	3909918,65
OT42		
T1	598362,56	3909906,53
T2	598423,32	3909933,72
T3	598491,04	3909971,50
T4	598496,56	3909879,15
T5	598496,43	3909829,36
T6	598357,09	3909894,85

α/α	X	Ψ
OT43-KX		
T1	598500,47	3909843,98
T2	598526,71	3909848,67
T3	598526,84	3909838,43
T4	598500,45	3909834,93
OT44		
T1	598499,57	3909899,48
T2	598556,48	3909898,87
T3	598555,83	3909840,81
T4	598529,78	3909841,87
T5	598529,65	3909848,86
T6	598500,48	3909846,99
T7	598500,56	3909879,29
OT45-KX		
T1	598498,78	3909915,85
T2	598545,03	3909915,82
T3	598545,38	3909901,99
T4	598499,42	3909902,48
OT46-KX		
T1	598548,03	3909915,83
T2	598566,22	3909915,86
T3	598556,47	3909901,86
T4	598548,38	3909901,96
OT47-KX		
T1	598635,49	3909952,45
T2	598646,41	3909951,14
T3	598639,76	3909930,26
T4	598631,19	3909932,58
OT48		
T1	598652,08	3909896,00
T2	598625,14	3909905,31
T3	598630,55	3909929,94
T4	598640,77	3909926,62
T5	598642,58	3909925,96
T6	598653,09	3909958,99
T7	598655,96	3909975,04
T8	598738,09	3909931,60
T9	598710,24	3909878,67
OT49		
T1	598693,55	3909833,62
T2	598681,72	3909843,63
T3	598584,82	3909864,84
T4	598583,03	3909896,76
T5	598583,33	3909904,00
T6	598591,34	3909904,85
T7	598596,74	3909904,18
T8	598649,78	3909890,34
T9	598707,07	3909871,29

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40 %

α/α	X	Ψ
OT104		
T1	598399,59	3909491,84
T2	598400,97	3909511,88
T3	598458,60	3909530,56
T4	598468,36	3909538,58
T5	598480,02	3909496,23
OT105-KX		
T1	598471,89	3909538,76
T2	598494,40	3909552,68
T3	598513,45	3909564,61
T4	598528,53	3909509,58
T5	598480,98	3909507,31
OT106		
T1	598517,03	3909568,85
T2	598565,22	3909583,65
T3	598574,10	3909596,17
T4	598589,01	3909503,24
T5	598584,04	3909501,44
T6	598533,18	3909498,90
OT107		
T1	598583,10	3909603,23
T2	598595,76	3909614,55
T3	598609,02	3909589,33
T4	598614,88	3909577,98
T5	598617,78	3909517,25
T6	598615,45	3909512,83
T7	598598,58	3909505,71
OT108		
T1	598813,45	3909620,94
T2	598848,14	3909628,83
T3	598852,71	3909600,22
T4	598705,43	3909609,18
T5	598716,98	3909510,01
T6	598711,23	3909508,29
T7	598862,59	3909518,34
T8	598834,71	3909515,70
T9	598827,54	3909522,86
T10	598824,82	3909579,57
OT109		
T1	598588,38	3909683,39
T2	598597,27	3909679,24
T3	598598,89	3909665,33
T4	598864,55	3909668,54
T5	598663,35	3909637,53
T6	598610,11	3909628,49
T7	598569,93	3909658,52
T8	598570,56	3909683,30

α/α	X	Ψ
OT110-KX		
T1	598688,36	3909682,41
T2	598699,36	3909661,31
T3	598701,38	3909643,99
T4	598687,38	3909638,22
OT111		
T1	598647,02	3909699,91
T2	598695,07	3909698,21
T3	598696,69	3909694,26
T4	598649,47	3909688,18
OT112-KX		
T1	598484,12	3909496,45
T2	598481,83	3909504,35
T3	598527,23	3909506,61
T4	598529,11	3909498,70
OT113		
T1	598654,05	3909627,84
T2	598702,30	3909636,03
T3	598704,74	3909615,15
T4	598657,61	3909607,14
OT114-KX		
T1	598540,08	3909683,13
T2	598598,58	3909683,27
T3	598598,00	3909661,45
T4	598540,55	3909680,47
OT115-KX		
T1	598620,46	3909687,17
T2	598621,03	3909700,84
T3	598643,02	3909700,06
T4	598642,47	3909686,33

α/α	X	Ψ
OT116		
T1	598727,14	3909751,18
T2	598742,20	3909749,66
T3	598760,55	3909746,63
T4	598765,61	3909743,38
T5	598792,31	3909741,31
T6	598808,53	3909737,42
T7	598808,69	3909732,31
T8	598801,53	3909728,96
T9	598799,99	3909727,29
T10	598798,73	3909726,39
T11	598794,28	3909725,72
T12	598785,48	3909726,48
T13	598778,40	3909728,93
T14	598778,98	3909716,66
T15	598773,88	3909710,64
T16	598768,28	3909710,57
T17	598759,52	3909710,67
T18	598732,38	3909715,97
T19	598726,79	3909741,18
OT117		
T1	598706,43	3909687,10
T2	598703,50	3909712,24
T3	598694,17	3909751,02
T4	598705,72	3909754,07
T5	598715,49	3909751,73
T6	598720,09	3909739,05
T7	598726,53	3909709,98
T8	598738,43	3909707,68
T9	598745,66	3909700,44
T10	598746,50	3909693,59
OT118		
T1	598707,24	3909680,14
T2	598747,09	3909686,60
T3	598751,10	3909653,96
T4	598710,88	3909648,86
OT119		
T1	598830,61	3909615,45
T2	598810,14	3909593,26
T3	598737,43	3909585,08
T4	598732,55	3909627,02
T5	598713,68	3909624,96
T6	598711,57	3909642,92
T7	598777,01	3909651,19
T8	598806,77	3909657,61
OT120-KX		
T1	598718,55	3909582,98
T2	598714,12	3909620,99
T3	598729,04	3909622,61
T4	598733,46	3909584,64

α/α	X	Ψ
OT121		
T1	598719,01	3909578,99
T2	598808,72	3909589,07
T3	598796,61	3909569,63
T4	598720,91	3909582,72
OT122		
T1	598721,80	3909556,76
T2	598792,82	3909583,24
T3	598789,48	3909526,13
T4	598729,34	3909513,79
T5	598726,27	3909518,71
OT123-KX		
T1	598852,03	3909615,08
T2	598856,16	3909623,53
T3	598881,75	3909611,39
T4	598896,70	3909625,67
T5	598903,10	3909636,20
T6	598852,33	3909588,26
T7	598839,58	3909583,25
T8	598836,37	3909583,47
T9	598833,57	3909585,00
T10	598832,48	3909595,97
T11	598830,99	3909590,00
T12	598832,58	3909593,99
OT124		
T1	598609,21	3909675,62
T2	598606,32	3909699,64
T3	598624,10	3909706,58
T4	598646,85	3909639,34
T5	598648,74	3909635,35
T6	598647,63	3909632,03
T7	598645,22	3909628,08
T8	598641,88	3909625,41
T9	598634,00	3909621,84
T10	598617,27	3909651,23
T11	598613,85	3909659,07
OT125		
T1	598757,55	3909654,78
T2	598751,77	3909701,80
T3	598780,61	3909703,69
T4	598770,99	3909704,34
T5	598777,93	3909710,00
T6	598781,61	3909714,35
T7	598788,18	3909716,97
T8	598817,13	3909725,48
T9	598822,26	3909713,24
T10	598799,79	3909702,54
T11	598804,16	3909675,11
T12	598807,31	3909663,86
T13	598776,00	3909657,11

α/α	X	Ψ
OT126-KΦ		
T1	598863,53	3909616,48
T2	598856,99	3909628,51
T3	598860,08	3909636,74
T4	598882,04	3909645,32
T5	598889,61	3909627,45
OT127-KΦ		
T1	598852,54	3909731,89
T2	598876,35	3909653,84
T3	598854,19	3909645,20
T4	598830,00	3909712,67
T5	598826,68	3909722,39
OT128-KX		
T1	599135,93	3909678,19
T2	599141,80	3909683,44
T3	599142,56	3909683,31
T4	599142,96	3909682,43
T5	599141,06	3909674,34
T6	599140,34	3909673,55
T7	599139,28	3909673,40
T8	599135,80	3909676,02
T9	599135,48	3909677,13
OT129		
T1	598880,09	3909655,29
T2	598858,31	3909733,27
T3	598867,28	3909737,30
T4	598892,94	3909744,18
T5	598932,46	3909753,42
T6	598996,33	3909767,24
T7	598969,60	3909764,64
T8	598997,65	3909761,17
T9	598992,43	3909754,39
T10	598922,21	3909677,50
T11	598880,71	3909659,44
OT130-KX		
T1	598968,51	3909735,28
T2	598962,13	3909730,34
T3	598932,80	3909665,15
T4	598906,98	3909648,32
T5	598892,73	3909642,94
T6	598880,39	3909648,47
T7	598904,24	3909653,70
T8	598926,67	3909669,76
OT131		
T1	598906,63	3909609,66
T2	598894,29	3909639,26
T3	598908,61	3909644,74
T4	598935,21	3909662,09
T5	598994,54	3909727,05
T6	599041,73	3909662,64

α/α	X	Ψ
OT132-KX		
T1	599007,98	3909758,58
T2	599068,96	3909673,33
T3	599045,58	3909664,15
T4	598991,27	3909738,29
OT133-KX		
T1	599081,73	3909882,99
T2	599077,45	3909878,67
T3	599014,97	3909763,96
T4	599018,82	3909768,86
OT134-KΦ		
T1	599109,43	3909739,93
T2	599100,48	3909701,88
T3	599084,58	3909885,86
T4	599021,44	3909772,04
T5	599059,83	3909807,63
OT135		
T1	599131,60	3909874,17
T2	599139,59	3909868,16
T3	599115,55	3909765,95
T4	599102,38	3909763,09
T5	599065,74	3909813,11
OT136-KX		
T1	599031,31	3909800,28
T2	599028,32	3909805,55
T3	599068,37	3909844,19
T4	599073,18	3909839,10
OT137		
T1	599055,52	3909863,82
T2	599096,07	3909900,88
T3	599120,23	3909862,72
T4	599076,11	3909841,82
OT138-KΦ		
T1	599027,63	3909875,23
T2	599029,44	3909881,99
T3	599048,11	3909902,86
T4	599073,83	3909917,80
T5	599091,20	3909904,54
T6	599032,63	3909850,73
OT139-KX		
T1	599027,89	3909811,07
T2	599032,62	3909842,57
T3	599052,58	3909860,91
T4	599066,31	3909846,37

α/α	X	Ψ
OT140		
T1	598973,21	3909779,08
T2	598985,86	3909800,70
T3	598992,80	3909814,84
T4	599001,77	3909837,91
T5	599011,20	3909868,69
T6	599013,10	3909871,88
T7	599016,81	3909862,69
T8	599023,14	3909846,81
T9	599018,51	3909815,92
T10	599016,47	3909807,59
T11	599014,69	3909803,07
T12	599005,19	3909787,97
T13	598992,42	3909778,47
T14	598975,85	3909774,65
OT141		
T1	598960,28	3909771,29
T2	598926,66	3909764,21
T3	598921,17	3909767,94
T4	598924,63	3909775,10
T5	598936,97	3909793,05
T6	598925,25	3909801,10
T7	598923,97	3909804,13
T8	598923,77	3909810,97
T9	599000,28	3909838,30
T10	599016,57	3909880,34
T11	599085,11	3909924,13
T12	599047,88	3909914,25
T13	599036,64	3909914,34
T14	599027,55	3909910,18
T15	599015,01	3909898,65
T16	599011,94	3909888,27
T17	599012,11	3909879,98
T18	599006,60	3909870,74
T19	598997,05	3909839,55
T20	598988,23	3909816,87
T21	598981,44	3909803,04
T22	598970,69	3909784,65
OT142		
T1	598879,00	3909757,27
T2	598896,60	3909789,14
T3	598904,40	3909801,14
T4	598917,90	3909800,49
T5	598923,63	3909786,45
T6	598912,30	3909764,56

α/α	X	Ψ
OT143		
T1	598817,72	3909741,25
T2	598831,93	3909773,26
T3	598852,71	3909811,59
T4	598868,60	3909841,41
T5	598896,69	3909823,09
T6	598904,01	3909834,52
T7	598922,67	3909822,72
T8	598916,72	3909812,82
T9	598916,90	3909806,55
T10	598909,07	3909806,93
T11	598904,46	3909810,42
T12	598892,29	3909791,68
T13	598876,60	3909783,26
T14	598871,86	3909753,10
T15	598862,78	3909750,25
T16	598852,53	3909745,75
T17	598846,02	3909742,27
T18	598833,10	3909738,47
T19	598826,45	3909737,61
OT144		
T1	598817,77	3909757,91
T2	598812,32	3909743,38
T3	598803,03	3909746,35
T4	598792,16	3909749,33
T5	598704,37	3909782,57
T6	598885,93	3909786,33
T7	598883,52	3909776,04
T8	598887,11	3909786,05
T9	598731,25	3909778,90
T10	598741,64	3909785,98
T11	598786,31	3909776,93
T12	598796,51	3909765,63
OT145		
T1	598589,17	3909791,80
T2	598707,32	3909842,39
T3	598746,49	3909830,60
T4	598734,34	3909788,26
T5	598729,85	3909785,21
OT146-KX		
T1	598772,34	3909822,62
T2	598766,07	3909800,96
T3	598743,02	3909807,63
T4	598749,36	3909829,74

α/α	X	Ψ
ΟΤ50		
T1	598635,49	3909824,18
T2	598569,07	3909835,26
T3	598562,83	3909841,74
T4	598592,98	3909860,74
T5	598583,75	3909856,91
T6	598690,02	3909837,88
T7	598691,52	3909827,97
T8	598684,09	3909807,26
ΟΤ51		
T1	598566,41	3909830,63
T2	598634,25	3909819,31
T3	598682,40	3909802,55
T4	598674,64	3909780,90
T5	598663,59	3909776,22
T6	598617,54	3909793,53
T7	598564,87	3909807,52
ΟΤ52		
T1	598231,53	3909861,85
T2	598314,49	3909868,07
T3	598336,00	3909881,77
T4	598348,06	3909818,40
T5	598245,89	3909802,52
ΟΤ53-ΚΦ		
T1	598161,00	3909783,88
T2	598146,63	3909835,02
T3	598213,37	3909856,11
T4	598226,86	3909799,59
T5	598217,51	3909798,14
ΟΤ54		
T1	598558,59	3909833,70
T2	598556,99	3909809,83
T3	598547,22	3909812,24
T4	598519,34	3909819,32
T5	598501,16	3909827,06
T6	598500,74	3909832,10
T7	598517,77	3909834,36
T8	598539,49	3909834,47
ΟΤ55		
T1	598026,20	3909794,25
T2	598075,93	3909812,67
T3	598137,09	3909832,00
T4	598151,30	3909781,43
T5	598121,94	3909774,02
T6	598072,44	3909756,03
T7	598019,56	3909726,65
T8	598008,72	3909734,87
T9	598004,24	3909765,55

α/α	X	Ψ
ΟΤ56		
T1	598136,10	3909765,21
T2	598203,01	3909782,11
T3	598209,86	3909737,28
T4	598193,30	3909736,29
T5	598154,01	3909723,67
T6	598149,33	3909725,43
ΟΤ57		
T1	598012,15	3909711,31
T2	598077,27	3909745,02
T3	598128,23	3909763,53
T4	598142,69	3909720,04
T5	598125,33	3909714,46
T6	598022,61	3909667,31
T7	598018,34	3909668,88
ΟΤ58-ΚΧ		
T1	598216,24	3909857,02
T2	598223,89	3909859,43
T3	598237,76	3909801,29
T4	598229,83	3909800,06
ΟΤ59		
T1	598019,73	3909659,38
T2	598109,87	3909700,77
T3	598129,05	3909643,84
T4	598089,49	3909631,25
T5	598036,80	3909612,40
T6	598025,86	3909617,33
ΟΤ60		
T1	598026,87	3909596,89
T2	598049,12	3909608,22
T3	598086,58	3909619,67
T4	598087,72	3909618,86
T5	598097,02	3909568,21
T6	598031,97	3909558,41
T7	598033,20	3909567,00
ΟΤ61-ΚΧ		
T1	598028,23	3909532,54
T2	598040,32	3909529,41
T3	598053,40	3909517,76
T4	598027,06	3909524,58
ΟΤ62		
T1	598026,49	3909521,63
T2	598057,68	3909513,55
T3	598043,59	3909427,72
T4	598041,35	3909426,29
T5	598019,36	3909427,07
T6	598014,46	3909440,18

α/α	X	Ψ
ΟΤ63		
T1	598048,39	3909426,04
T2	598062,15	3909509,95
T3	598065,51	3909509,27
T4	598086,36	3909497,44
T5	598080,78	3909455,41
T6	598111,44	3909451,15
T7	598107,63	3909423,93
ΟΤ64		
T1	598111,23	3909483,32
T2	598116,38	3909482,45
T3	598112,17	3909454,08
T4	598085,13	3909457,84
T5	598088,67	3909484,44
T6	598091,49	3909494,53
ΟΤ65		
T1	598113,72	3909423,72
T2	598122,30	3909481,45
T3	598210,55	3909468,50
T4	598210,12	3909442,01
T5	598131,21	3909423,11
ΟΤ66		
T1	598092,91	3909533,35
T2	598101,98	3909530,46
T3	598140,92	3909516,58
T4	598125,20	3909491,10
T5	598108,86	3909493,87
T6	598063,06	3909519,86
T7	598051,51	3909530,15
T8	598053,47	3909531,82
T9	598066,88	3909534,15
ΟΤ67		
T1	598163,82	3909571,19
T2	598217,02	3909558,76
T3	598203,37	3909484,72
T4	598143,04	3909493,57
ΟΤ68		
T1	598218,83	3909568,61
T2	598159,18	3909582,54
T3	598151,29	3909584,39
T4	598135,53	3909601,14
T5	598097,09	3909594,59
T6	598092,30	3909621,65
T7	598170,87	3909646,65
T8	598221,98	3909654,98
T9	598225,18	3909603,08

α/α	X	Ψ
ΟΤ69		
T1	598148,16	3909715,49
T2	598150,76	3909707,79
T3	598117,88	3909695,60
T4	598115,36	3909703,28
T5	598127,50	3909708,56
ΟΤ70-ΚΦ		
T1	598152,03	3909704,00
T2	598164,61	3909686,89
T3	598131,25	3909656,08
T4	598119,16	3909692,01
ΟΤ71		
T1	598031,34	3909553,30
T2	598097,47	3909561,23
T3	598099,60	3909541,06
T4	598043,76	3909536,88
ΟΤ72		
T1	598142,47	3909522,39
T2	598106,20	3909535,68
T3	598101,98	3909586,15
T4	598116,07	3909568,51
T5	598131,24	3909564,26
T6	598133,48	3909576,56
T7	598101,25	3909571,05
T8	598096,13	3909588,68
T9	598133,37	3909594,68
T10	598155,52	3909571,13
ΟΤ73		
T1	598176,10	3909657,64
T2	598155,78	3909717,94
T3	598194,42	3909730,34
T4	598210,77	3909731,32
T5	598220,90	3909664,95
ΟΤ74		
T1	598206,91	3909783,09
T2	598218,29	3909786,12
T3	598249,70	3909790,99
T4	598254,80	3909739,96
T5	598213,87	3909737,52
ΟΤ75		
T1	598253,66	3909791,61
T2	598350,30	3909806,61
T3	598355,25	3909780,59
T4	598358,86	3909773,05
T5	598256,09	3909767,27

α/α	X	Ψ
ΟΤ147		
T1	598708,34	3909845,22
T2	598716,53	3909866,05
T3	598779,65	3909847,08
T4	598837,03	3909829,60
T5	598841,46	3909827,55
T6	598846,58	3909824,43
T7	598850,28	3909819,71
T8	598819,90	3909763,65
T9	598741,18	3909790,36
T10	598744,83	3909803,09
T11	598749,77	3909802,55
T12	598768,13	3909797,25
T13	598776,04	3909824,84
T14	598745,21	3909834,12
ΟΤ148-ΚΧ		
T1	599035,75	3909909,53
T2	599038,33	3909908,92
T3	599020,62	3909887,13
T4	599015,92	3909881,88
T5	599015,81	3909887,25
T6	599018,53	3909898,46
T7	599029,79	3909908,81
ΟΤ149		
T1	598787,65	3909877,65
T2	598823,96	3909860,30
T3	598838,67	3909858,40
T4	598865,29	3909847,56
T5	598854,72	3909827,97
T6	598820,71	3909840,65
T7	598761,47	3909852,60
T8	598722,94	3909872,25
T9	598720,77	3909873,76
T10	598720,26	3909878,22
T11	598731,05	3909898,74
T12	598748,87	3909886,97
T13	598756,49	3909883,04
ΟΤ150		
T1	598733,38	3909901,16
T2	598755,44	3909943,10
T3	598796,36	3909918,55
T4	598831,07	3909899,84
T5	598817,08	3909874,57
T6	598758,88	3909907,52
T7	598749,97	3909892,06

α/α	X	Ψ
ΟΤ151		
T1	598831,46	3909867,82
T2	598836,62	3909879,24
T3	598842,61	3909877,19
T4	598849,67	3909893,59
T5	598844,32	3909896,30
T6	598851,55	3909910,50
T7	598868,38	3909928,38
T8	598877,96	3909919,88
T9	598865,67	3909903,36
T10	598869,86	3909901,15
T11	598881,77	3909892,84
T12	598884,16	3909886,93
T13	598871,85	3909863,87
T14	598867,32	3909853,21
ΟΤ152-ΚΧ		
T1	598752,63	3909890,86
T2	598759,99	3909903,44
T3	598815,62	3909871,95
T4	598813,82	3909868,70
T5	598769,46	3909882,52
T6	598758,69	3909887,53
ΟΤ153		
T1	599037,22	3910077,03
T2	599040,67	3910032,84
T3	599025,11	3910041,08
T4	599025,67	3910063,80
T5	599019,46	3910071,78
ΟΤ154		
T1	598869,94	3909845,42
T2	598893,16	3909888,92
T3	598934,15	3909954,89
T4	598947,84	3909945,03
T5	598943,61	3909937,90
T6	598939,31	3909930,03
T7	598954,72	3909919,08
T8	598959,57	3909927,56
T9	598980,02	3909918,17
T10	598925,24	3909827,00
T11	598891,86	3909846,12
T12	598884,44	3909836,23
ΟΤ155		
T1	598953,70	3909940,21
T2	598985,09	3909984,51
T3	599012,08	3909964,37
T4	598989,03	3909933,15
T5	598982,10	3909921,62
T6	598961,56	3909931,05
T7	598962,86	3909932,96

α/α	X	Ψ
ΟΤ156		
T1	598937,28	3909957,57
T2	598970,50	3909995,76
T3	598979,83	3909987,47
T4	598951,42	3909947,38
ΟΤ157		
T1	598868,84	3909895,23
T2	598877,68	3909903,00
T3	598876,43	3909905,51
T4	598879,44	3909911,82
T5	598884,25	3909918,29
T6	598910,31	3909951,22
T7	598891,50	3909964,49
T8	598947,40	3910018,35
T9	598964,53	3910001,10
T10	598929,82	3909961,18
ΟΤ158		
T1	598851,51	3909949,23
T2	598858,75	3909958,11
T3	598886,34	3909960,79
T4	598901,69	3909949,96
T5	598881,12	3909923,76
T6	598852,43	3909944,83
ΟΤ159		
T1	598758,24	3909948,42
T2	598764,26	3909959,90
T3	598795,45	3909943,08
T4	598827,88	3909972,39
T5	598841,31	3909957,33
T6	598843,80	3909944,96
T7	598862,34	3909931,35
T8	598847,35	3909913,26
T9	598842,56	3909903,85
T10	598837,63	3909903,00
T11	598792,15	3909929,01
ΟΤ160		
T1	598769,87	3909970,53
T2	598770,16	3909982,45
T3	598747,56	3909994,84
T4	598740,58	3909998,66
T5	598740,27	3910002,30
T6	598781,72	3910024,07
T7	598823,86	3909976,87
T8	598783,79	3909949,66
T9	598766,61	3909964,33
ΟΤ161-ΚΧ		
T1	599124,09	3909960,35
T2	599130,26	3909964,21
T3	599156,59	3909958,94
T4	599151,89	3909942,68

α/α	X	Ψ
ΟΤ162		
T1	598792,13	3910024,43
T2	598791,92	3910029,43
T3	598837,95	3910053,61
T4	598859,69	3910030,93
T5	598859,61	3910028,45
T6	598848,61	3910017,64
T7	598889,22	3909973,29
T8	598884,18	3909966,81
T9	598845,33	3909964,84
ΟΤ163		
T1	598869,58	3910029,54
T2	598843,41	3910056,60
T3	598885,02	3910079,87
T4	598941,62	3910021,90
T5	598893,62	3909977,37
T6	598856,98	3910017,38
ΟΤ164		
T1	598896,28	3910082,65
T2	598896,60	3910086,34
T3	598943,52	3910111,83
T4	599028,30	3910148,98
T5	599031,73	3910147,21
T6	599036,66	3910084,16
T7	598952,59	3910059,33
T8	598935,42	3910042,56
ΟΤ165		
T1	598940,31	3910037,55
T2	598956,24	3910053,11
T3	598982,97	3910061,00
T4	598998,42	3910065,57
T5	599013,28	3910069,96
T6	599019,62	3910061,81
T7	599019,19	3910044,22
T8	598985,67	3909995,66
T9	598974,47	3910005,63
T10	598951,53	3910026,05
ΟΤ166		
T1	598990,31	3909991,84
T2	599019,31	3910032,37
T3	599032,51	3910022,57
T4	599044,91	3910010,78
T5	599017,05	3909971,89
ΟΤ167		
T1	599020,67	3909986,64
T2	599056,77	3910017,04
T3	599095,43	3910023,84
T4	599094,24	3909962,85
T5	599071,21	3909928,93

OT76

α/α	X	Ψ
T1	598258,79	3909740,20
T2	598256,69	3909761,29
T3	598356,34	3909767,06
T4	598358,01	3909746,14

OT77

α/α	X	Ψ
T1	598216,76	3909731,68
T2	598249,03	3909733,61
T3	598249,27	3909726,61
T4	598217,84	3909724,73

OT78-ΚΦ

α/α	X	Ψ
T1	598218,45	3909720,76
T2	598249,41	3909722,61
T3	598251,36	3909686,51
T4	598226,88	3909685,57

OT79-KX

α/α	X	Ψ
T1	598132,53	3909652,29
T2	598185,88	3909682,90
T3	598168,12	3909656,27
T4	598134,77	3909645,66

OT80

α/α	X	Ψ
T1	598253,02	3909733,85
T2	598358,49	3909740,15
T3	598362,38	3909691,61
T4	598352,54	3909674,37
T5	598352,64	3909670,37
T6	598256,35	3909686,66

OT81

α/α	X	Ψ
T1	598310,82	3909639,76
T2	598353,10	3909641,37
T3	598357,06	3909560,51
T4	598313,91	3909558,86

OT82-KX

α/α	X	Ψ
T1	598310,10	3909658,74
T2	598352,17	3909660,35
T3	598352,90	3909645,37
T4	598310,67	3909643,75

OT83-KX

α/α	X	Ψ
T1	598231,93	3909655,78
T2	598302,10	3909658,44
T3	598302,67	3909643,45
T4	598232,86	3909640,78

OT84-KX

α/α	X	Ψ
T1	598285,77	3909586,10
T2	598306,99	3909582,92
T3	598310,35	3909547,23
T4	598281,17	3909554,04

OT85

α/α	X	Ψ
T1	598226,76	3909558,48
T2	598278,70	3909544,82
T3	598265,57	3909478,23
T4	598213,23	3909483,03

OT86-ΚΦ

α/α	X	Ψ
T1	598270,28	3909488,26
T2	598279,63	3909544,13
T3	598302,03	3909538,90
T4	598297,36	3909485,77

OT87-KX

α/α	X	Ψ
T1	598269,79	3909465,29
T2	598297,10	3909482,78
T3	598296,45	3909475,40
T4	598266,56	3909477,96

OT88

α/α	X	Ψ
T1	598304,87	3909479,89
T2	598309,90	3909537,06
T3	598347,73	3909526,22
T4	598366,38	3909526,45
T5	598378,94	3909512,24
T6	598378,10	3909499,97
T7	598307,19	3909476,01

OT89

α/α	X	Ψ
T1	598228,58	3909566,33
T2	598235,24	3909602,48
T3	598233,11	3909636,79
T4	598302,83	3909639,45
T5	598304,85	3909586,52
T6	598283,23	3909589,47
T7	598278,24	3909554,73

OT90-KX

α/α	X	Ψ
T1	598314,02	3909555,86
T2	598357,20	3909557,51
T3	598358,08	3909539,53
T4	598355,88	3909537,49
T5	598349,35	3909538,11
T6	598314,30	3909548,28

OT91

α/α	X	Ψ
T1	598387,87	3909520,25
T2	598370,08	3909540,41
T3	598366,23	3909618,56
T4	598468,18	3909637,65
T5	598486,72	3909566,92
T6	598444,48	3909547,46
T7	598446,17	3909539,13

OT92

α/α	X	Ψ
T1	598374,91	3909710,49
T2	598459,05	3909731,72
T3	598469,55	3909678,13
T4	598413,37	3909664,48
T5	598378,13	3909670,33

OT93

α/α	X	Ψ
T1	598374,51	3909715,54
T2	598369,39	3909779,46
T3	598428,70	3909791,95
T4	598464,40	3909793,10
T5	598467,45	3909751,60
T6	598455,60	3909748,71
T7	598458,07	3909736,63

OT94

α/α	X	Ψ
T1	598463,89	3909800,09
T2	598427,86	3909798,92
T3	598368,40	3909788,41
T4	598350,78	3909678,99
T5	598357,77	3909663,46
T6	598461,38	3909634,41

OT95

α/α	X	Ψ
T1	598529,99	3909692,82
T2	598476,38	3909679,79
T3	598471,41	3909705,05
T4	598479,93	3909708,93
T5	598474,53	3909750,63
T6	598469,03	3909825,72
T7	598473,17	3909828,83
T8	598510,10	3909811,35
T9	598541,15	3909803,46
T10	598528,75	3909740,14
T11	598526,58	3909711,54

OT96

α/α	X	Ψ
T1	598548,92	3909801,49
T2	598614,49	3909783,99
T3	598646,32	3909771,28
T4	598647,33	3909766,38
T5	598594,63	3909772,89
T6	598545,01	3909781,51

OT97

α/α	X	Ψ
T1	598537,49	3909743,13
T2	598543,85	3909775,62
T3	598593,75	3909766,95
T4	598647,03	3909760,37
T5	598674,57	3909757,88
T6	598684,69	3909756,24
T7	598691,54	3909727,77
T8	598590,86	3909737,59

OT98

α/α	X	Ψ
T1	598534,99	3909709,90
T2	598534,61	3909711,98
T3	598536,40	3909735,20
T4	598590,08	3909729,63
T5	598692,57	3909719,63
T6	598694,36	3909704,23

OT99

α/α	X	Ψ
T1	598536,11	3909703,86
T2	598617,04	3909700,98
T3	598616,49	3909687,32
T4	598588,48	3909688,39
T5	598539,03	3909688,13

OT100

α/α	X	Ψ
T1	598490,44	3909674,98
T2	598531,43	3909684,94
T3	598533,05	3909676,09
T4	598579,33	3909641,50
T5	598584,24	3909624,19
T6	598582,88	3909619,12
T7	598571,00	3909608,51
T8	598549,45	3909594,22
T9	598515,52	3909579,29

OT101-KX

α/α	X	Ψ
T1	598464,20	3909668,60
T2	598466,55	3909674,03
T3	598468,58	3909666,29
T4	598466,23	3909660,86

OT102-KX

α/α	X	Ψ
T1	598467,24	3909656,99
T2	598469,60	3909662,42
T3	598508,84	3909589,02
T4	598468,28	3909576,74

OT103-KX

α/α	X	Ψ
T1	598489,34	3909572,71
T2	598509,89	3909584,99
T3	598511,84	3909577,58
T4	598491,23	3909565,48

OT168

α/α	X	Ψ
T1	599122,75	3909947,61
T2	599150,95	3909939,82
T3	599139,01	3909903,60
T4	599126,19	3909888,25
T5	599100,23	3909907,76

OT169

α/α	X	Ψ
T1	599132,83	3910042,82
T2	599180,04	3910042,81
T3	599183,80	3910039,51
T4	599157,53	3909959,79
T5	599131,42	3909967,00

OT170-KX

α/α	X	Ψ
T1	599105,54	3910029,37
T2	599108,82	3910049,74
T3	599147,75	3910123,63
T4	599148,92	3910201,83
T5	599167,04	3910209,77
T6	599185,68	3910119,06
T7	599128,95	3910048,33
T8	599127,44	3909967,71
T9	599119,74	3909950,40
T10	599097,00	3909910,19
T11	599079,51	3909923,34
T12	599104,18	3909959,69

OT171

α/α	X	Ψ
T1	599041,18	3910154,62
T2	599110,89	3910185,17
T3	599112,19	3910077,60
T4	599108,12	3910069,87
T5	599099,47	3910070,01
T6	599099,41	3910054,21
T7	599096,18	3910034,12
T8	599055,97	3910027,08
T9	599050,94	3910029,77

OT172

α/α	X	Ψ
T1	599116,88	3910187,78
T2	599136,04	3910196,19
T3	599138,80	3910194,12
T4	599137,79	3910126,18
T5	599119,86	3910092,35
T6	599118,01	3910092,99

OT173-KX

α/α	X	Ψ
T1	599179,60	3910138,93
T2	599200,25	3910140,40
T3	599197,31	3910124,15
T4	599179,36	3910122,88

OT174

α/α	X	Ψ
T1	599142,15	3910054,81
T2	599138,98	3910059,79
T3	599169,75	3910118,19
T4	599197,43	3910120,15
T5	599200,78	3910062,27
T6	599188,76	3910054,57

OT175

α/α	X	Ψ
T1	599171,07	3910211,54
T2	599250,75	3910248,46
T3	599259,34	3910207,39
T4	599233,61	3910193,44
T5	599209,28	3910164,34
T6	599200,76	3910144,45
T7	599170,08	3910142,27

OT176-KX

α/α	X	Ψ
T1	599262,24	3910250,09
T2	599322,21	3910261,23
T3	599352,65	3910258,37
T4	599391,71	3910250,14
T5	599392,80	3910245,27
T6	599303,20	3910214,50
T7	599270,88	3910210,78

OT177-KX

α/α	X	Ψ
T1	597987,74	3910138,35
T2	597993,74	3910138,35
T3	597989,66	3910118,01
T4	597983,65	3910118,01

OT178-KX

α/α	X	Ψ
T1	598073,66	3910138,35
T2	598087,43	3910138,35
T3	598087,72	3910118,01
T4	598074,80	3910118,01

OT179-KX

α/α	X	Ψ
T1	598064,17	3910055,89
T2	598071,04	3910055,77
T3	598067,74	3910019,37
T4	598060,85	3910019,33

OT180-KX

α/α	X	Ψ
T1	598041,09	3909928,50
T2	598053,13	3909928,61
T3	598050,22	3909887,74
T4	598038,18	3909887,59

OT181-KX

α/α	X	Ψ
T1	598058,25	3909887,83
T2	598052,23	3909887,76
T3	598055,14	3909928,63
T4	598061,16	3909928,69

OT182-KX

α/α	X	Ψ
T1	598164,25	3910074,77
T2	598164,60	3910068,78
T3	598140,61	3910067,94
T4	598140,28	3910073,93

OT183

α/α	X	Ψ
T1	598158,72	3909968,22
T2	598173,54	3909954,80
T3	598158,82	3909929,57
T4	598150,46	3909933,37
T5	598145,63	3909942,81

OT184-KX

α/α	X	Ψ
T1	598190,31	3909952,82
T2	598188,37	3909957,10
T3	598217,95	3910000,62
T4	598221,88	3909996,34

OT185-KX

α/α	X	Ψ
T1	598186,47	3909943,97
T2	598192,39	3909950,57
T3	598223,95	3909994,08
T4	598230,02	3909987,47

OT186

α/α	X	Ψ
T1	598212,27	3910090,98
T2	598230,99	3910091,72
T3	598232,16	3910062,10
T4	598223,20	3910061,21
T5	598212,62	3910073,98

OT187-ΚΦ

α/α	X	Ψ
T1	598233,99	3910091,83
T2	598257,47	3910092,76
T3	598258,57	3910084,71
T4	598235,15	3910062,39

OT188-KX

α/α	X	Ψ
T1	598260,47	3910092,88
T2	598263,45	3910093,78
T3	598264,49	3910067,27
T4	598261,57	3910065,00

OT189-KX

α/α	X	Ψ
T1	598323,87	3910176,61
T2	598330,62	3910178,43
T3	598335,67	3910163,25
T4	598328,91	3910161,42

OT190-KX

α/α	X	Ψ
T1	598343,47	3910096,14
T2	598349,13	3910096,38
T3	598341,66	3910051,37
T4	598335,97	3910051,01

OT191-KX

α/α	X	Ψ
T1	598477,08	3910154,59
T2	598484,40	3910157,32
T3	598488,39	3910148,40
T4	598480,54	3910145,37

OT192

α/α	X	Ψ
T1	598521,14	3910227,88
T2	598523,67	3910215,61
T3	598452,18	3910198,77
T4	598448,90	3910209,90

OT193

α/α	X	Ψ
T1	598378,62	3909682,14
T2	598413,67	3909656,32
T3	598460,31	3909667,65
T4	598466,65	3909643,47
T5	598370,60	3909625,49
T6	598367,58	3909628,92

OT194-KX

α/α	X	Ψ
T1	598446,75	3909646,31
T2	598467,23	3909684,96
T3	598487,82	3909682,72
T4	598453,53	3909641,52
T5	598448,09	3909639,75

OT195-KX

α/α	X	Ψ
T1	598460,38	3909745,73
T2	598471,78	3909748,41
T3	598476,50	3909710,27
T4	598467,71	3909708,33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Το παρόν συνοδεύει ... με αρ. πρωτ. 622/04
απόφαση Γ.Γρ. Περιφέρειας
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ
ΠΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦ.
Χημικός Μηχανικός με Α' β.

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Ι. ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ
Α. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Κ. ΚΑΜΠΑΝΗ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.00
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2004


ΔΗΜΟΣ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Α':
ΔΟΥΓΑΛΗ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Δ':
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ


598.10
598.00
597.90
597.80
597.70
597.60
3910.80
3910.70
3910.60
3910.50
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 41 %
597.6-910.2/1


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ '23
Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Dencely Built-up Area Boundary
ΟΡΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Άξονας Γ.Μ. Υψηλής Τάσης
ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
A
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.
B
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.
598.20
598.30
598.40
3910.80
3910.70
3910.60
3910.50



Αριστερό Όριο Δουλείας
Άξονας Γ.Μ. 66kV ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ια
Δεξιό Όριο Δουλείας
3910.20
3910.30
3910.40
597.60
597.70
597.80
597.90
598.00
598.10
ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(46)
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
(008)
596.8-910.8/1 | 597.6-910.8/1 | 598.4-910.8/1
596.8-910.2/1 | 597.6-910.2/1 | 598.4-910.2/1
596.8-909.6/1 | 597.6-909.6/1 | 598.4-909.6/1
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών (γ):
Μαγνητική απόκλιση (Δ):
αυξανόμενη κατά ανά έτος
Ε.Γ.Σ.Α.'87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 a=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο=24° Ko=0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό αναφοράς το X=500.000
Γεωγραφικό Πλάτος αναφοράς 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου
Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K)
στο κέντρο φύλλου : 0.99972311

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Ι. ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ
Α. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Κ. ΚΑΜΠΑΝΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.00
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2004


ΔΗΜΟΣ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Α':
ΔΟΥΓΑΛΗ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Δ':
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ


598.90
598.80
598.70
598.60
598.50
598.40
3910.80
3910.70
3910.60
3910.50
598.4-910.2/1
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό %


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ '23
Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Dencely Built-up Area Boundary
ΟΡΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Άξονας Γ.Μ. Υψηλής Τάσης
ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
A
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.
B
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.
599.00
599.10
599.20
3910.80
3910.70
3910.60
3910.50



ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(46)

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
(008)

597.6-910.8/1	598.4-910.8/1	599.2-910.8/1
597.6-910.2/1	598.4-910.2/1	599.2-910.2/1
597.6-909.6/1	598.4-909.6/1	599.2-909.6/1

Β.Τ. Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Γ. Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών (γ):
Μαγνητική απόκλιση (Δ):
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Ε.Γ.Σ.Α. '87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 a=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο=24° Κο=0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό αναφοράς το Χ=500.000
Γεωγραφικό Πλάτος αναφοράς 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου : 0.99972311

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Το παρόν συνοδεύει ... με αρ. πρωτ. 622/04 Απόφαση Γεν. Γρ. Περ. ...
ΔΙΝΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦ.
Χημικός Μηχανικός με Α' β

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Ι. ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ
Α. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Κ. ΚΑΜΠΑΝΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.00
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2004

ΔΗΜΟΣ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ


ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Α':
ΔΟΥΓΑΛΗ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ


ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Δ':
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

3910.40
3910.30
3910.20
599.00
599.10
599.20
049
044
043
Β
ΟΤ 175
ΟΤ 176



599.2-910.2/1
599.70
599.60
599.50
599.40
599.30
599.20
3910.80
3910.70
3910.60
3910.50
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 41 %


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ '23
Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary
ΟΡΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Άξονας Γ.Μ. Υψηλής Τάσης
ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
A
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.
B
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.
3910.80
3910.70
3910.60
3910.50
600.00
599.90
599.80



Ε.Γ.Σ.Α.'87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο=24° Κο=0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό αναφοράς το Χ=500.000
Γεωγραφικό Πλάτος αναφοράς 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου
Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου : 0.99972311
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών (γ):
Μαγνητική απόκλιση (Δ):
αυξανόμενη κατά ανά έτος
ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(46)
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
(008)
ΚΧ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΟΤ 176
ΟΤ 175
599.70
599.60
599.50
599.40
599.30
599.20
3910.40
3910.30
3910.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Ι. ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ
Α. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Κ. ΚΑΜΠΑΝΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.00
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2004


ΔΗΜΟΣ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Α':
ΔΟΥΓΑΛΗ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Δ':
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ






597.6-909.6/1
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 41 %
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
597.60
597.70
597.80
597.90
598.00
598.10
3910.20
3910.10
3910.00
3909.90

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ '23

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary


ΟΡΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Άξονας Γ.Μ. Υψηλής Τάσης

ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ

A ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.

B ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.


Ε.Γ.Σ.Α. '87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 a=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο=24° Κο=0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό αναφοράς το X=500.000
Γεωγραφικό Πλάτος αναφοράς 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου
Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου : 0.99972311
ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(46)
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δημου ΓΑΖΙΟΥ
(008)
3909.80
3909.70
3909.60
597.60
597.70
597.80
597.90
598.00
598.10



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Ι. ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ
Α. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Κ. ΚΑΜΠΑΝΗ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦ.
Χημικός Μηχανικός με Α'Β

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.00
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2004


ΔΗΜΟΣ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Α':
ΔΟΥΓΑΛΗ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Δ':
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 41 %
598.4-909.6/1
598.90
598.80
598.70
598.60
598.50
598.40
3910.20
3910.10
3910.00
3909.90
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΧ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ '23
Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary
ΟΡΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Άξονας Γ.Μ. Υψηλής Τάσης
ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.
A
B



ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(46)


ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δημου ΓΑΖΙΟΥ
(008)

597.6-910.2/1	598.4-910.2/1	599.2-910.2/1
597.6-909.6/1	598.4-909.6/1	599.2-909.6/1
597.6-909.0/1	598.4-909.0/1	599.2-909.0/1

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών (γ):
Μαγνητική απόκλιση (Α):
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Ε.Γ.Σ.Α.'87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 a=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο=24° Κο=0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό αναφοράς το Χ=500.000
Γεωγραφικό Πλάτος αναφοράς 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου : 0.99972311



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ... Δ/ΝΣΗ ... ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Το παρόν συνοδεύει ... πρωτ. 622/04 ... Εν. Γρ. Περ. Ηρ.

ΤΣΑΤΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦ.
Χημικός Μηχανικός με Α' β


ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:


Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Ι. ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ
Α. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Κ. ΚΑΜΠΑΝΗ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.00 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2004	ΔΗΜΟΣ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - Δήμου ΓΑΖΙΟΥ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Α': ΔΟΥΓΑΛΗ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Δ': ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 47 %
599.2-909.6/1
599.70
599.60
599.50
599.40
599.30
599.20
3910.20
3910.10
3910.00
3909.90
Αριστερό Όριο Δουλείας
Γ.Μ. 66KV ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ια
Δεξιό Όριο Δουλείας
B


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ '23
Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Dencely Built-up Area Boundary
ΟΡΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Άξονας Γ.Μ. Υψηλής Τάσης
ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
A
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.
B
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.
3910.20
3910.10
3910.00
3909.90
600.00
599.90
599.80


599.70
599.60
599.50
599.40
599.30
599.20
3909.80
3909.70
3909.60
Ε.Γ.Σ.Α.'87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 a=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο=24° Κο=0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό αναφοράς το X=500.000
Γεωγραφικό Πλάτος αναφοράς 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου
Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K)
στο κέντρο φύλλου : 0.99972311
ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(46)
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
(008)


3909.80
3909.70
3909.60
599.80
599.90
600.00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Ι. ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ
Α. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Κ. ΚΑΜΠΑΝΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.00
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2004
ΔΗΜΟΣ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Α':
ΔΟΥΓΑΛΗ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Δ':
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό %
597.6-909.0/1
598.10
598.00
597.90
597.80
597.70
597.60
3909.60
3909.50
3909.40
3909.30
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ '23

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Dencely Built-up Area Boundary


ΟΡΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Άξονας Γ.Μ., Υψηλής Τάσης

ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ

A ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.

B ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.


3909.20
3909.10
3909.00
597.60
597.70
597.80
597.90
598.00
598.10
ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(46)
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δημου ΓΑΖΙΟΥ
(008)
596.8-909.6/1
597.6-909.6/1
598.4-909.6/1
596.8-909.0/1
597.6-909.0/1
598.4-909.0/1
596.8-908.4/1
597.6-908.4/1
598.4-908.4/1
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών (γ):
Μαγνητική απόκλιση (Δ):
αυξανόμενη κατά ανά έτος
Ε.Γ.Σ.Α.'87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 a=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο=24° Κο=0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό αναφοράς το X=500.000
Γεωγραφικό Πλάτος αναφοράς 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου
Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου : 0.99972311

3909.20
3909.10
3909.00
598.20
598.30
598.40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Το παρόν συνοδεύει
... με αρ. ... 692/04
απόφαση Γεν. Γρ. Περ. Κρ.
ΣΑΤΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΘ
Χημικός Μηχανικός με Α'β

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Ι. ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ
Α. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Κ. ΚΑΜΠΑΝΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.00
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2004


ΔΗΜΟΣ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δημου ΓΑΖΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Α':
ΔΟΥΓΑΛΗ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Δ':
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό
598.4-909.0/1


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ '23
Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary
ΟΡΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Άξονας Γ.Μ. Υψηλής Τάσης
ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.
ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ.

A
B

3909.60
3909.50
3909.40
3909.30

599.20
599.10
599.00
598.90


3909.20
3909.10
3909.00
598.40
598.50
598.60
598.70
598.80
598.90
ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(46)
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δημου ΓΑΖΙΟΥ
(008)
597.6-909.6/1
598.4-909.6/1
599.2-909.6/1
597.6-909.0/1
598.4-909.0/1
599.2-909.0/1
597.6-908.4/1
598.4-908.4/1
599.2-908.4/1
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών (γ):
Μαγνητική απόκλιση (δ):
αυξανόμενη κατά ανά έτος
Ε.Γ.Σ.Α.'87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 a=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο=24° Κο=0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό αναφοράς το X=500.000
Γεωγραφικό Πλάτος αναφοράς 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου
Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου : 0.99972311

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Ι. ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ
Α. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Κ. ΚΑΜΠΑΝΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.00
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2004

ΔΗΜΟΣ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - Δήμου ΓΑΖΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Α':
ΔΟΥΓΑΛΗ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ - ΔΠΣ/ΤΜ. Δ':
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

3909.20
3909.10
3909.00
599.20
599.10
599.00
598.90

(Από την Περιφέρεια Κρήτης)